

განაშენიანების დეტალური გეგმის დავალება

1. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

- ა) განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების მიზნებისთვის მოსამზადებელი კვლევა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკრინინგის პროცედურებით; კვლევის საფუძველზე საბაზისო მონაცემების ასახვა უნდა განხორციელდეს „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილებით დამტკიცებული სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის მე-9 მუხლისა და №6, №7 დანართების შესაბამისად.
- ბ) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია;
- გ) განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტი.

2. სახელმძღვანელო კანონმდებლობა:

- საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი;
- „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილება (შემდგომში - „წესი“);
- „ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება (შემდგომში - „დებულებები“);
- „ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის №590 დადგენილება;
- საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის №732 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“ (შემდგომში - „სტანდარტები“);
- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ (შემდგომში - „წესები“);
- გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი;
- სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.

3. განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის შემადგენლობა

განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია უნდა მოიცავდეს:

- ზოგად ხედვას მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთისა და მიმდებარე არეალის გათვალისწინებით;
- საბაზისო რუკაზე დამუშავებულ განაშენიანების რეგულირების გრაფიკულ მონახაზს და ტექსტურ ანოტაციას;
- საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობას ან ნოტარიული წესით დამოწმებულ მინდობილობას;
- სავარაუდო ფუნქციური ზონირების რუკას და საბალანსო ქალაქთმშენებლობით პარამეტრებს;
- ალტერნატიული გადაწყვეტის შესაძლო ვარიანტებს (საჭიროების შემთხვევაში);
- საბაზისო მონაცემთა მატრიცას, მათ ანალიზს და შემოთავაზებული გადაწყვეტ(ებ)ის ეფექტიანობის შეფასებას;
- ინფორმაციას საინჟინრო-კომუნალური ქსელების - ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით მომარაგების, წყალმომარაგების, წყალარინების, ტელეკომუნიკაციის და სხვა სისტემების შესახებ. ასევე, შესაბამისი პროვადერი კომპანიების თანხმობებს ტერიტორიის შესაბამისი დატვირთვის საინჟინრო-კომუნალური ქსელებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობაზე;

- საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა (პროექტით დაგეგმილი განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების მოცულობების შესაბამისად).
- კონცეფციის ეტაპზე საჭიროების შემთხვევაში კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოდგენილ იქნას საპროექტო არეალზე სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დოკუმენტაცია.

4. განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტის შემადგენლობა

განაშენიანების დეტალური გეგმა შედგება ტექსტური ნაწილისა და გრაფიკული ნაწილისაგან და იგი უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს და წარმოდგენილ იქნას შემდეგი შემადგენლობით:

- თავფურცელი;
- სატიტულო ინფორმაცია(შესაბამისი ბეჭდით ან სველი ხელმოწერით დადასტურებული);
- საინფორმაციო დაფა-ბანერი;
- სარჩევი;
- განმარტებითი ბარათი;
- (SWOT) ანალიზი;
- საკადასტრო მონაცემებს (საჯარო რეესტრის ამონაწერის შესაბამისად);
- კონკრეტული ფუნქციური ზონირების რუკას;
- ქალაქთმშენებლობით პარამეტრებს (მათ შორის შენობა-ნაგებობის მაქსიმალური სიმაღლის ან/და სართულიანობის დადგენის გეგმას და ჭრილებს);
- ტოპოგრაფიული გეგმას (მ1:500), შესრულებული უფლებამოსილი პირის მიერ მისივე საპროექტო ორგანიზაციის სატიტულო შტამპიან ფურცელზე დამოწმებული სახით (ხელმოწერით);
- აეროფოტოს და ტოპოგრაფიული გეგმის საფუძველზე დამუშავებულ საპროექტო ტერიტორიის საზღვრების რუკას (საყრდენი გეგმა); განაშენიანების რეგულირების ხაზებს (წითელ ხაზებს);
- განაშენიანების სავალდებულო ხაზებს საჭიროებისამებრ (ლურჯ ხაზებს);
- ტოპოგრაფიული გეგმის საფუძველზე დამუშავებულ საპროექტო მიწის ნაკვეთების განაწილების გეგმას (შესაბამის shp ფაილებს) მისი ყველა ხარისხობრივი მაჩვენებლის დაცვით;
- სამშენებლო და არასამშენებლო ტერიტორიების განსაზღვრის გეგმას;
- შენობა-ნაგებობის განთავსების გეგმას ყველა ხარისხობრივი მაჩვენებლის დაცვით;
- მიწის ნაკვეთის დეტალური რეგლამენტების დოკუმენტს (წარმოდგენილი იქნას ცხრილის სახით);
- ინფორმაციას ავტომატური სადგომი ადგილების რაოდენობაზე („ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილების შესაბამისად) ასევე სასტუმრო ნომრებისა და ბინების სავარაუდო რაოდენობა;
- საზოგადოებრივი სივრცისათვის განკუთვნილ ადგილებს (მათ შორის რეკრეაციულ სივრცეებს);
- ტაქსაციის სქემას (ხე/ნარგავების არსებობის შემთხვევაში) -ტერიტორიაზე უფლებამოსილი პირის მიერ შესრულებული და დამოწმებული მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და გრაფიკული სქემა ხე-ნარგავების ნუმერაციის მითითებით;
- დეტალურად დამუშავებულ სატრანსპორტო სქემებს, რომელიც უნდა მოიცავდეს როგორც კავშირებს მთავარ გზასთან, ასევე შიდა სამანქანო და საფეხმავლო გზების სისტემას, გზებზე

დატანილი უნდა იქნას გზის მიმართულების მანიშნებელი ისრები, დახრის პროცენტულობის და შიგა მოხვევის რადიუსები შესაბამისი ნორმების დაცვითა და ზომების ასახვით, გამოხაზულ იქნას ავტოსადგომები გაბარიტული ზომებისა და გასავლელი მანძილის ასახვით. დაზუსტებული სქემა, როგორ ხდება თითოეულ მიწის ნაკვეთთან სამანქანო კავშირი (საჭიროების შემთხვევაში სატრანსპორტო სქემა შეთანხმებული უნდა იქნას შესაბამის უწყებაში);

- გზის ჭრილებს;
- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ 915-ე თავით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, გათვალისწინებულ იქნას სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის გადაადგილებისა და შენობა-ნაგებობასთან მისასვლელი გზის დაგეგმარება;
- საპროექტო საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებს, რომელიც უნდა მოიცავდეს კომპლექსის საჭირო სიმძლავრეები და გარე ქსელებზე დაერთების წერტილების ფიქსაციას, ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იქნას შესაბამისი კომპანიების მიერ (წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართის სახით);

იმ შემთხვევაში თუ სამელიორაციო და წყალმომარაგების კომპანიები ვერ დაადასტურებენ საპროექტო ტერიტორიის წყლით უზრუნველყოფას, წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი ჰიდროლოგიური დასკვნა (ტექსტური და გრაფიკული) საპროექტო ტერიტორიაზე დაგეგმილი განაშენიანების შესაბამისი რაოდენობის წყლის (ვარგისი წყლის) დებეტის არსებობის შესახებ და ინფორმაცია სეპტიკების განთავსებასთან დაკავშირებით;

დამატებითი მოთხოვნები:

- მოხდეს შენობ(ებ)ის მაქსიმალურად მორგება არსებულ გარემოსთან;
- ზღვისპირა კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, საპროექტო შენობის არქიტექტურული გადაწყვეტისას გათვალისწინებულ იქნას ინსოლაციისა და განიავების საკითხი;
- საპროექტო შენობ(ებ)ის განთავსება მოხდეს მხოლოდ ხე-ნარგავებისგან თავისუფალ არეალში და შენარჩუნებულ იქნას საპროექტო მიწის ნაკვეთზე არსებული კორომები;
- წარმოდგენილ იქნას საპროექტო ტერიტორიაზე დაგეგმილი განაშენიანების სამგანზომილებიანი (3D) მაკეტი; მიმდებარე ტერიტორიის ფოტომონტაჟი, საიდანაც მაქსიმალურად მოხდება დაგეგმილი განაშენიანების აღქმა არსებულ გარემოში (სიმაღლეებისა და სართულიანობის მითითებით);
- დამუშავდეს საპროექტო ტერიტორიის გაშვანების გეგმა;
- სხვა შესაბამისი დამატებითი მოთხოვნები, დასაგეგმარებელი ტერიტორიის სპეციფიკურობის გათვალისწინებით;
- წესის №9 დანართის მოთხოვნების შესაბამისად წარმოდგენილი უნდა იქნას ინფორმაცია შენობა-ნაგებობების ესთეტიკურ მახასიათებლებთან დაკავშირებით (არქიტექტურული სტილი, ფერი, ფასადი, სახურავები, ღობეები და მშენებლობის დროს გამოსაყენებელი მასალები);
- კომპლექსის დაგეგმარების შემთხვევაში, მისი ოპერირების და მოვლა-პატრონობის შესახებ ინფორმაცია. ასევე, წარმოდგენილ უნდა იქნას პროექტის წინასწარი ფინანსურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა.

5. წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ფორმატი

5.1. განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია/გეგმის პროექტი წარმოდგენილი უნდა იქნას „სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №260 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტისა და მე-11 მუხლის შესაბამისად.

5.2. გრაფიკული ნაწილი უნდა დამუშავდეს შემდეგ შუალედში: მ 1:1000-1:500.

5.3. ფორმატი:

ა) ნაბეჭდი ალბომი - 1 ეგზემპლარი;

ბ) კომპაქტურ დისკზე დატანილი ელექტრონული (PDF) სახით - 2 ეგზემპლარი;

გ) კომპაქტურ დისკზე დატანილი გეო-ინფორმაციული სისტემების მასალები - 2 ეგზემპლარი.

5.4. გეო-ინფორმაციულ მასალებთან დაკავშირებული ტექნიკური მოთხოვნები:

- დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი

- გეგმები, რუკები და სქემები შესრულებული უნდა იყოს გეო-ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა (shp ფაილები) და AutoCAD-ის გამოყენებით და უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე კარტოგრაფიულ სტანდარტებს.

- გეო-ინფორმაციული მასალები უნდა შეიქმნას და დამუშავდეს ArcGIS 10 ვერსიის პერსონალური გეომონაცემთა ბაზის ფორმატში.

- პერსონალური გეომონაცემთა ბაზა უნდა იყოს WGS 84\UTM 38N საქართველოს სახელმწიფო საკოორდინატო სისტემაში.

- გეო-ინფორმაციული მასალების (იგულისხმება გარკვეული ფენები) საბოლოო ვერსია უნდა იქნეს შემოწმებული ტოპოლოგიურ შეცდომებზე (ტოპოლოგიური სიზუსტე 0.025 მ).

6. დოკუმენტაციის წარმოდგენის ეტაპები

6.1. საბაზისო მონაცემები, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია (საჭიროების შემთხვევაში) და განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია წარმოდგენილი იქნას ადმინისტრაციული ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის ვადაში.

6.2. განაშენიანების დეტალური გეგმის პროექტი წარმოდგენილი იქნას ადმინისტრაციული ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის ვადაში.